

Sundhedsstyrelsen godkender trombolyse efter tre timer

2009-02-04

Sundhedsstyrelsen har udvidet vinduet for, hvor længe en akut blodprop i hjernen kan behandles med trombolyse.

På et møde i januar har Sundhedsstyrelsen blåstemplet forskning, der viser, at blodpropper i hjernen kan behandles med trombolyse i op til fire en halv time efter de første symptomer viser sig.

Det siger styrelsens chef for sundhedsplanlægning, Lone de Neergaard, til Dagens Medicin.

»Vi drøftede det på et møde med de faglige repræsentanter for fjorten dage siden, og har besluttet, at der var god begrundelse for også udvide behandlingsvinduet i Danmark,« siger chefen for styrelsens afdeling for sundhedsplanlægning, Lone de Neergaard.

50 procent flere kan behandles

Det udvidede behandlingsvindue betyder, at op til 50 procent flere danske apopleksipatienter kan blive behandlet, har Grethe Andersen tidligere vurderet i Dagens Medicin. Hun er leder af apopleksiafdelingen på Århus Sygehus, der er et af de danske sygehuse, der behandler med trombolyse.

Behandlingen foregår ved at patienten får en kraftig blodfortyndende medicin intravenøst, der skal opløse blodproppen i hjernen. Derfor kan trombolyse kun bruges i behandlingen af blodpropper og ikke hjerneblødninger.

Hjerneskadeforeningen anslår, at 10.000 danskere årligt bliver ramt af et slagtilfælde i hjernen. 85 procent af tilfældene skyldes en blodprop, og de resterende 15 procent skyldes en hjerneblødning.

Årets bedste afhandling

For få dage siden valgte også den europæiske organisation European Stroke Organisation (ESO), der samler forskere, foreninger og organisationer i Europa, at opdatere sin anbefaling til behandling med trombolyse til fire en halv time.

Det skriver organisationen [på sin hjemmeside](#).

De nye retningslinjer kommer samtidig med, at redaktøren for tidsskriftet The Lancet, William Summerskill, kårede en afhandling om effekten af et udvidet behandlingsvindue med trombolyse som [årets bedste i 2008](#).